

**Лікарські засоби, закуплені ОКНП "Чернівецький обласний
медичний діагностичний центр" для загальних захворювань
(невідкладна допомога)**

Придбано за кошти медсубвенції та спеціального фонду
Залишки станом на 16.06.2020

Торгова назва	Один.в иміру	Форма випуску	К-ть
Аналгін	уп.	5%, 2 , №10	1
Атропін	уп.	0,1% 1,0 №10	1,1
Атропіна сульфат	уп.	0,1% 1,0 №10	0,3
Адреналін	уп.	Розчин для ін'єкцій 0,1 % по 1 мл в ампулах № 10	2,1
Беротек 100	шт.	200 доз	2
Беродуал 200 доз	уп.	Розчин для інгаляцій, 100 мл	3
Баралгін	шт.	5,0 N5	0
Бинт нестерильний	шт.	7*14 см в упаковці	35
Вентомін	шт.	Аерозоль для інгаляцій, дозований, 100 мкг/дозу по 200 доз у балонах № 1	5
Валідол	уп.	Таблетки №10 у блістерах	0
Вода для ін'єкцій	шт.	Розчинник д/парентер. заст. по 2 мл в амп. №10	1
Вазелінова олія	шт.		14
Вата нестерильна	шт.	100 гр в упаковці	200
Гідрокортизон	уп.	2,5% - 2,0,	1,5
Глюкоза 5% 200,0	шт.		2
Глюкоза 40%	уп.	20,0 №10	2
Голки	уп.	0,4*40,0№100	3
Гекодез	амп.	Розчин для інекцій 6%, 200 мл	2
Гепарин	уп.	Розчин для інекцій 5000 мо/мл по мл у флаконах №5	2

Дексалгін	уп.	Розчин для ін'єкцій, 2 мл в ампулах №5	1,6
Дексаметазон	уп.	Розчин для ін'єкцій, 3 мг № 5	4,4
Дібазол	уп.	5,0 мг №10	2,7
Дофамін	уп.	4% - 5,0	0,6
Дицинон	уп.	2 №50	0,5
Димедрол	уп.	Розчин для ін'єкцій 1 % по 1 мл в ампулах № 10	10,4
Еуфілін 5,0	уп.	Розчин для ін'єкцій 1 % по 1 мл в ампулах № 10	1
Кардіодарон	уп.	3,0№10	0,5
Каптопрес	уп.	Таблетки № 20 у контурних чарункових упаковках	3,4
Кальція хлорид	уп.	Розчин для ін'єкцій 10% по 5,0 мл в ампулах № 10	4
Корглікон	уп.	Розчин для ін'єкцій 0,06% 1,0 №10	0,3
Катетер в/в	шт.	0,9*25	19
Лідокаїн 10%	наб.	Аерозоль	3
Лазікс	уп.	1%-2,0	2
Лідокаїн 2%	уп.	Розчин для ін'єкцій 2% по 2 мл в ампулах № 10	3
Магнія сульфат	уп.	Розчин для ін'єкцій 25% № 10	3,5
Мезотон	уп.	Розчин для ін'єкцій 2мл № 10	0,4
Новоканоїмід	уп.	10% 5,0	0
Но-шпа	уп.	Таблетки по 2,0мг № 25	0,25
Натрій хлорид	шт.	Розчин 0,9% 200мл	13
Натрій хлорид	шт.	Розчин 0,9% 400мл	5
Нітрогліцерин	уп.	Таблетки під'язикові по 0,5 мг № 40	0

Офтальмодек	шт.	Краплі очні, 0,2 мг/мл по 5 мл у флаконах	6
Пластир	уп.	3,0*500	7
Пластир бактериц.	шт.		65
Папазол	шт.		10
Папаверін	уп.	Розчин для ін'єкцій 2% по 2 мл в ампулах № 10	1,7
Преднізолон	уп.	1,0 №5	0,4
Перикис водню	шт.	Розчин для зовнішнього застосування 35% 5л, каністра	61
Розчин аміаку	фл.	Розчин 10% по 40 мл у флаконах	20
Сальбутамол аер.	амп.	Аерозоль для інгаляцій, дозований, 100 мкг/дозу по 200 доз у балонах № 1	1
Спазмалгон	уп.	Розчин для ін'єкцій	5,7
Система В/В	шт.	Стерильна, одноразова	15
Спирт левоміцитин.	шт.	Розчин спиртовий по 40 мл	3
Супрастин	уп.	Розчин для ін'єкцій по 1 мл (20 мг) в ампулах № 5	1,8
Фіз. розчин 0,9%	уп.	Розчин для інфузій 5,0 №10	17
Шприци	шт.	Стерильні, одноразові	15650



Головний лікар
Головний бухгалтер

(Handwritten signatures)

Вдовічен А.М.
Колесник О.О.